

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ В ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ

Н.И. Гусаков

Резюме. На основании клинических наблюдений и литературных данных автором сделана попытка уточнить дерматологическую терминологию и номенклатуру дерматозов, которые наблюдаются на коже головы; предложена их морфологическая классификация.

Ключевые слова: дерматозы, кожа головы, морфологическая классификация

ВСТУПЛЕНИЕ

Разнообразие сходных клинических проявлений заболеваний кожи лица в ряде случаев затрудняет постановку диагноза. На основании клинических наблюдений и литературных данных, мы впервые в отечественной дерматологии сделали попытку уточнить дерматологическую терминологию и номенклатуру, суммировав дерматозы, которые наблюдаются на коже головы, предложив их морфологическую классификацию, отказавшись от обобщающих терминов.

Некоторые поражения кожи лица фигурируют повторно в разных группах, что объясняется особенностями их морфологических элементов.

ЛИЦО

I. Деформации. Травматические: рубцы (атрофические, плоские, гипертрофические); обморожения III степени (некроз); ожог III степени (некроз); олеомы (парафиномы). Спонтанные: *granuloma odontogenum subentaneum faciei*; волчанка туберкулезная; *discephalia mandibulo-oculo-faciale* (синдром Hallerman-Steiff); синдром Melkersson-Rosenthal; синдром Takayasu (болезнь отсутствия пульса); синдром Fegeles; синдром J.Francois; синдром Sharp; *scleroderma adultorum* Z.Buschke; сифилис третичный; фрамбезия.

II. Эритемы. Провоцированные активные: ожоги I степени /физические, химические и др./; лучевые /УФЛ, рентгеновские и др./; Провоцированные пассивные: ознобление; *lupus pernio* Besnier-Tennesson; *chilblain lupus* Hutchinson; *perniosis nasi* Unna; акроцианоз; болезнь Raynaud /*gangrena symmetrica*/. Спонтанные: акрокератоз паранеопластический A.Bazex; *acrodermatitis enterophatica* (синдром N.Danbolt и K.Closs); артериит височный Hordon-Magath-Brown; акне-

формная ульэритема; акроэритроцианоз Бехтерева; *blepharochalasis* E.Fuchs; болезнь Kimura; волчанка красная глубокая Kaposi-Irgang; *brucellosis*; *granuloma rubra nasi* Jadassohn; дерматит периоральный G.Frumess и H.Lewis; дерматомиозит (периорбитальная эритема и отеки в виде очков и др.); краснуха; копропорфирия эритропоэтическая; *xanthoderma* (синдром Бельца); *melanismus* (меланизм); пеллагра; рожа; рожеподобная эритема; розацеа (купероз); скарлатина; стафилококкция злокачественная лица; синдромы: карциноидный M.Cassidi и A.Scholtz; Olmsted; Sweet; Savill; Styker-Halbeisen; Fegeler; Felty; Sharp; Steiner-Voerner; туберкулоид розацеоподобный F.Lewandowsky; *tuberculum mulgentium* (узелки доильщиц); *ulerytema ophryogenes* P.Unna; фотодерматозы (острая красная волчанка); *fascitis eosinophilum* (синдром L.Shulman); хроническая красная волчанка (вариант симметрический); эритроз (*rubor Jacquet*); эритродермии; эритема экссудативная полиморфная; эритема стойкая возвышающаяся; *erythema infectiosum* (болезнь G.Sticker); *erythema gyratum repens* I. Jammel; *erythema gyratum nigricans*; *erythema perstans*; *erythema chemicum migrans* Lipschutz (боррелиоз); *erythema induratum* E.Bazin; эозинофильная гранулема лица H. Pinkus.

III. Эритематозно-сквамозные. Арибофлавиноз; *acrodermatitis enterophatica*; дерматиты артифициальные; *dermatitis allergica periorale*; микроспория; первичная гипертрофическая остеоартропатия (синдром Турена-Солента-Голе); питиропоральный себорейный дерматит; псориаз; *pityriasis rubra pilaris* Devergie; *sarcoidosis cutis*; *streptodermiae siccae*; стафилококкция злокачественная лица; синдромы: глюкогономы; Matzenaner-Polland; Rowell; Rubinstein-Taybi; Sweet; Savill; Styker-Halbeisen; трихофития эритематозно-сква-

мозная; фотодерматоз эритематозно-сквамозный; эритроз околоротовый пигментный L. Brocg (erythroze pigmentaire peribuccale L. Brocg); erythokeratoderma periorificiales Bazex-Dupre; экзема себорейная; экзематид (экзема); эритроз хронический.

IV. Эритродермии. Грибовидный микоз (эритродермическая форма); дерматит эксфолиативный Wilson-Brocg; медикаментозные токсикодермии; эритродермия десквамативная; эритродермия врожденная ихтиозиформная L. Brocg; синдром Sjorgen-Larsson; pellagroid Jadassohn; pityriasis rubra Hebra-Jadassohn; pityriasis rubra seborrhoica (Unna); pityriasis simplex faciei.

V. Волдыри. Копропорфирия эритропоэтическая; крапивница; отек ангеоневротический Quncke; protoporphyria erythropoetica; pemphigus herpetiformis; pemphigus hystericum, укусы насекомых.

VI. Пузырьки и пузыри. Acrodermatitis N. Donbolt и K. Closs; arteriitis temporalis B. Horton (синдром Шмидта-Варбурга); bromoderma; herpes simplex; herpes roster; herpes gestationis; hydroa racciniformis hydroa aestivalis; дерматоз герпетиформный Duhring-Brocg; jododerma; копропорфирия эритропоэтическая; colloid milium; lymphangioma; милиум; некроз эпидермальный токсический (синдром Zyll); обморожения II степени; ожоги II степени; оспа световая Bazen; патомимии; пемфигоид рубцующийся; piodermia chancriformis; полиморфная или эксудативная эритема (эритематозно-везикулезный вариант); порфириновая болезнь; порфирия гепатоэритропоэтическая; porphyria cutanea tarda; пузырчатка в различных вариантах; синдромы: Matzenaner-Polland; Melkerson-Rosenthal; Rowell; Savill; Faber; Stevens-Johnson; трихофития эритематозно-везикулезная; укусы насекомых; фитодерматозы; экзема истинная; eczema herpeticum Kaposi (пустулез вариолиформный); erythema infectiosum (Blaschkenkrankheit); eczema solaris Willan.

VII. Пустулы. Bromoderma; импетиго в различных вариантах (impetigo contagiosa, impetigo granulata, impetigo pustulosa non follicularis и др.); пустулез стерильный эозинофильный S. Ise и S. Ofuji; pyoderma faciale; синдром Faber; сифилис вторичный импетигозный и угревидный; туберкулит розацеоподобный (болезнь F. Lewandowsky); фолликулиты; фолликулит питироспорический; folliculitis rosaceoformis Sutton; фотодерматоз полиморфный; угри юношеские полиморфные, медикаментозные (иод, бром, деготь и др.) профессиональные (хлор, гудрон и др.); некротические,

милиарные рецидивирующие; розовые (купероз); эскориации; eczema herpeticum Kaposi-Juliusberg (пустулез вариолиформный).

VIII. Папулы. Амилоидоз первичный местный Juttman-Frendenthal; болезнь Dowling-Degos; болезнь Cowden; бородавки плоские; bromoderma; гранулема лица диссеминированная; гранулема эозинофильная лица H. Pinkus; гранулема кольцевидная; diskerosis follicularis Darier; infiltratio lymphocytica cutis Jessner-Kanof; malleus acutus; моллюск контактный; papilloma invercum cutis Duany; papillomatosis oralis Rock-Fisher; panniculitis poststeroides; panniculitis a frigore plasmomycosis circumorificial (papeitis plasmocellularis); pellagra (Mal dela rosa); polymorphous light cruption (dermatitis solaris); poroma folliculare (acrotrichoma); prurigo aestivalis (болезнь Hutchinson); prurigo uratica; prurigo vulgaris purpura papulosa aestivalis; пустулезный стерильный эозинофильный S. Ise и S. Ofuji; reticuloid actinica F. Ive; синдромы: Birt-Hogg-Dube; Montgomery; Nicolau-Balus; Rubinstein-Taybi; Sweet; сифилис вторичный папулезный с вариантами; туберкулез милиарный; tuberculid cytis papulonecrotica (acnitis Darier); фолликулит питироспорический; фотодерматоз полиморфный; elastoma diffusum Dubrenilh.

IX. Кератозы. Ангиокератома; бородавки старческие (себорейные); hyperkeratosis follicularis et perifollicularis in cutem penetrans Kyril; дискератоз фолликулярный (болезнь Darier); ихтиоз обыкновенный; ichthyosis unilateralis; кератоз фолликулярный серпигинирующий Lutz-Miescher; keratosis follicularis rubra atrophicans; keratosis follicularis spinulosa decalvans Siemens; кератоз Darier; кожный пор; lupus erythematosus discoides; пойкилодермия врожденная с веррукозным гиперкератозом; pityriasis rubra pilaris Deverqi; pituriasis simplex faciei; paikilodermiae cougenite; синдромы: Olmsted; Styker-Halbeisen; Faber; Felty; ulerythema ophryogenes; фолликулит питироспорический; phacomatoses erythemo-keratoticas; erythro-keratoderma variabilis; eythro-keratoderma progressiva; чесотка норвежская.

X. Вегетации. Бластомикоз Busse-Bushke (триптококкоз, торулез); бластомикоз южноамериканский (паракокцидиомикоз); бластомикоз североамериканский Qilchrist; вегетирующая пузырчатка; волчанка туберкулоидная (тумидная, вегетирующая); гистиоцитоз регрессирующий атипичный Flynn; гистоплазмоз; гранулема пиогенная (псевдоботриомиком); дистрофия кожи пигментно-сосочковая (acanthosis

nigricans); иодиды и бромиды вегетирующие; кокцидиомикоз; пиодермиты вегетирующие; риноспоририоз, ринофима; сифилиды вегетирующие; синдром Такаyasу (болезнь отсутствия пульса); фрамбезия; эпителиома спиноцеллюлярная.

XI. Бугорки и узелки. Amyloidosis systematisata Lubarch-Piek-Degos; bromoderma tuberosum; болезнь Burger-Qrutz (гепато-силеномегалический липоидоз кожи и слизистых); болезнь Кимуры; волчанка туберкулезная; волчанка красная глубокая Капоши-Ирганга; иододерма; лепра (лепроматозный тип); melanoma juvenily (невус Spitz); неврилеммома (шванома); некробиотическая ксантогранулема; олеома (парафинома); panniculitis a frigore (гипереригическая кожи лица на холод); periarteriitis nodosa (болезнь A.Kussmaul и R.Meier); plasmocytoma cutis maligna (болезнь Рустичского-Калера); prurigo vernalis Steinberg; ретикулогистиоцитоз мультицентрический атипический (некробиотическая ксантогранулема); reticulohistio-cytoma cutis F.R.Weber и W.Frendenthal; sarcomatosis cutis; синдромы: Montgomery; Hanot-MacMahon-Thannhauser; Francois; tuberculum mulgentium; toxidermia gastrointestinalis; toxoplasmosis cutis; trichoepithelioma; tubercula dolorosa; tuberculid papulosum faciee; туберкулид розацеоподобный Левандовского; угри гипертрофические; фурункулез; эруптивная гидраденома Жак-Дарье (syringoma); elastoidosis cutis nodularis cystica et comedonica.

XII. Язвы и рубцы. Артериит височный Horton; волчанка красная глубокая Kaposi-Irgang; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); гранулема эозинофильная лица; гистоплазмоз; keratoma follicularis; порфирия гепатоэритропозитическая; leiomy- sarcoma cutis; leishamiosis cutis; lymphocytoma (саркоид Шпиглера-Фендта); lupus-carcinoma; piodermia chancriformis; линейный дерматоз; патомимии; раны травматические; рентгенодермит III степени; риносклерома; сар; sarcoidosis cutis; синдром тригеминальный трофический; сифилис третичный (ulcus durum); угри язвенно-серпигинирующие; фрамбезия; histiomatosis lichenoides et scleroticans; xantogranuloma juvenilis; эпителиомы.

XIII. Дисхромии. Acanthosis nigricans; алкаптоурия; ахромия паразитарная Jeanselme; болезнь Гоше (ретикулез липоидный керативный); болезнь Нимана-Пика (сфингомиелиноз); болезнь Хартнупа (аминоцидурия); витилиго; веснушки; дерматит брелоковый; крапивница пигментная; xantogranuloma juvenilis; лентиги; лепра; linea fusca; меланодермии (медикаментозные, токсич-

ческие E.Hoffmann и R.Habermann); melanosis circumspirta praecancerosa Dubrenilh; меланоз Riehl; melanosis; невус пигментный; охроноз; пойкилодермия сетчатая пигментная Civatte; poikiloderma congenita; pigmentatio cutis senilis; pigmentatio immediata; pityriasis rosea Qibert; pseudoleucoderma; татуаж; facies polymyelitica; хлоазма; haemochromatosis; erythromelanosis follicularis faciei et colli.

XIV. Атрофии и склерозы. Atrophia cutis praesenilis; atrophia cutis senilis; atrophia cutis leprosa; atrophoderma vermiculata Q. Thibirge; atrophoderma periorcularis; акрогерия Qottron; болезнь Domling-Degos; blepharochalasis E.Fuchs; granulomatosis disciformis chromica et progressiva Miescher-Zeder; дисплазия эктодермальная врожденная; hemiatrophia facialis progressiva (болезнь Romberg); cutis laxa; poikiloderma congenita (синдром Rothmand-Thomsew); progeria (senilitas praesox); прогерия взрослых (синдром Werner); прогерия детей (геронтодермия дистрофическая Rummo-Charcot); пойкилодермия сетчатая пигментная Civatte; prurigo atomica; pithuriasis rubra Herbae; polichondritis chronica atrophicans; синдромы: Bloom; Sharp; Nicolau-Balus; Takayasu (болезнь отсутствия пульса); склеродермия; scleroedema adultorum Buschke; stria nasi transverse; xanthoma elasticum (elastoma diffusum cutis); elastoma diffusum Dubrenilh.

XV. Дистрофии. Коллоид милиум (коллоидная дистрофия кожи); cutis hyperelastica Unna (синдром Ehlerz-Danlos); липодистрофия прогрессирующая (болезнь Barraguer-Simons); oedema cutis faciei; pallor faciei; pseudoleucoderma; псевдомилиум коллоидный Peellizzari; facies polymyelitica; эластома диффузная Dubrenilh; эластоз узелковый кистозный с комедонами локализованный Favre-Racouchot.

XVI. Сосудистые. Акроасфиксия; angioma serpiginosum Crocker; angiomatosis orbitothalamencephalica Bregat; ангиоматоз семейный геморрагический (болезнь Rendu-Osler); angio-reticuloma multiplex eruptivum Destombes-Duperrat; ангиомы (звездчатые, плоские, бугристые); polycythemia rubra vera (rosacea polycythaemica, acne urticata polycythemica); pseudoleucoderma; pachydermoperiostosis; пойкилодермия сосудистая атрофическая Jacobi; синдромы: Steiner-Voerner; Tobler; Felty; телеангиоэктазии; eczema solare Willan.

XVII. Гематодермии. Ангиолипоид Brocg-Pautrier; haemathridrosis (parhidrosis); haematoma pulsans; haemachromatosis (синдром Troissier); haemorrhagie cutancae; haemorrhagiae intranngularis;

haemosiderosis cutis; haemosiderosis racemosa progressiva; histiomatosis lichenoides et scleroticans; гистиоцитоз регрессирующий атипический Flynn; гранулема эозинофильная; лимфаденоз хронический (синдром Sezary); лимфоцитоз; лимфогрануломатоз; лимфодермии; лейкемиды; lupus pernio; мастоцитоз; микоз грибовидный; миелоз хронический; псевдосаркоматоз Kaposi; саркоиды (разные формы); саркоматоз идиопатический множественный геморрагический с телеангиectазиями и пигментацией; ретикулезы доброкачественные и злокачественные.

XVIII. Болезни придатков кожи. Болезнь Hebrae; гидраденома (syringoma); гидроцистома (Darier-Robinson-Mehregan); гидраденома светлоклеточная; гипергидроз; гипертрихоз края перегородки носа; кисты сальные; комедо; себорея жирная; синдромы: Nicolau-Balus; Muir-Torre; spiradenoma eccrinicum; tricholemmoma; trichostasis spinulosa; trichofolliculoma; tricoepithelioma; urhidrosis; угри в разных вариантах.

XIX. Опухоли. Доброкачественные: adenoma sebaceum Priugle-Bourneville, Balzer, Hallopeau; adenosia sebacea eruptiva perstans Kubicz; acanthoma follicularae intraepidermale (acrotrichoma Duperrat-Mascaro); аденома сальная ограниченная не симметричная Ch.Audry (cutis verticis gyrata); гидраденома узловатая полиморфная эккринная; гидроцистома апокринная; гемангиоэндотелиома; кератоакантома; келоидные фибромы посттравматические; келоид; лимфангиома; невус пигментный; невус сосудистый (с вариантами); невус базальноклеточный Nomlande; naevus sebaceus Jadassohn; нейрофиброматоз (нейроглиоматоз Recnliuqhausen); синдром кожно-интестинальный Hornstein-Knickenberg; трихоэпителиома десмопластическая; трихоэпителиома Jahrsch (эпителиома аденоидно-кистозная Brooke); эпителиома множественная кистозная Fordyce-White; фиброцитомы перифолликулярные; cylindroma (торбанная опухоль); epithelioma calcificans Mahlerbe. Злокачественные: lupus-carcinoma; меланобластоматоз (melanoma malignum); цилиндroma Poncet-Spieglert; эпителиома базальноклеточная; спиноцеллюлярная и метастатическая с разнообразиями Крокера-Перне, Пинкуса. Преканкрозы: дискератоз лентикулярный Bowen; меланоз Dubrenilh (старческое лентиго); melanoma juvenile; пигментная ксеродерма.

НОС

I. Деформации. Травматические: рубцы (атрофические, плоские, гипертрофические); обморо-

жения III степени (некроз); ожог III степени (некроз); олеомы (парафиномы); сифилис третичный; волчанка туберкулезная; фрамбезия; discephalia mandibulo-oculo-faciale (синдром Hal-lerman-Steiff); синдром Froidures.

II. Эритемы. Провоцированные активные: ожоги I степени (физические, химические и др.); лучевые (УФЛ, рентгеновские и др.). Провоцированные пассивные: ознобление; lupus pernio Besnier-Tenneson; chilblain lupus Hutchinson; perniosis nasi Unna; акроцианоз, болезнь Raynaud (gangrena symmetrica). Спонтанные: эритроз (rubor Jacquet); розацеа (купероз); пеллагра; granulosis rubra nasi Jadassohn; эритема стойкая возвышающаяся; эритема эксудативная полиморфная; эритродермии; дерматомиозит; акроэритроцианоз Бехтерева; фотодерматозы (острая красная волчанка); хроническая красная волчанка (вариант симметрический); рожа; скарлатина; краснуха; стафилококкция злокачественная лица; рожеподобная эритема; акнеформная ульэритема.

III. Эритематозно-сквамозные. Псориаз; экзема (экзема); acrodermatitis enteropathica; арибофлавиноз; эритематоз хронический; экзема себорейная; pityriasis rubra pilaris; dermatitis allergica periorale; дерматиты артифициальные; streptodermiae siccae; микроспория; трихофития эритематозно-сквамозная; питиротический себорейный дерматит.

IV. Эритродермии. Эритродермия десквамативная; дерматит экфолиативный Wilson-Brocq; pityriasis rubra Hebrae-Jadassohn; грибовидный микоз (эритродермическая форма); эритродермия врожденная ихтиозиформная Brocq; медикаментозные (токсикодермии); syndromus Sjogren-Larsson.

V. Волдыри. Крапивница; отек ангионевротический Quinke; укусы насекомых.

VI. Пузырьки и пузыри. Герпес простой; герпес опоясывающий (зона); милиум; герпес беременных; дерматоз герпетический Duhring-Brocq; экзема истинная; полиморфная или эксудативная эритема (эритематозно-везикуло-буллезный вариант); синдром Stevens-Johnson; укусы насекомых; обморожение II степени; ожог II степени; порфириновая болезнь; hydroa vacciniiformis; hydroa aestivalis; пузырчатка в разных вариантах; некролиз эпидермальный токсический (синдром Lyell); фотодерматозы; патомии; трихофития эритематозно-везикулезная.

VII. Пустулы. Пиодермиты: импетиго в разных вариантах; фолликулиты; пузырчатка эпидемическая новорожденных; pustulosis varioliformis

Kaposi-Juliusberg; угри юношеские полиморфные, медикаментозные (иод, бром, деготь и др.); профессиональные (хлор, гудрон и др.); некротические; экскориации; милиарные рецидивирующие, розовые. Туберкулид розацеоподобный; сифилис II импетигиозный и угревидный.

VIII. Папулы. Acnitis; folliculitis; туберкулез милиарный; гранулема кольцевидная; моллюск контактиозный; сифилис вторичный папулезный с вариантами; бородавки плоские.

IX. Кератозы. Ichthyosis foetalis; ихтиоз обыкновенный; кожный пор; дискератоз фолликулярный (болезнь Darier); hyperkeratosis follicularis et perifollicularis in cutem penetrans Kyrle; кератоз фолликулярный серпигинирующий Lutz-Miescher; ангиокератома; pityriasis rubra pilaris Devergie; паракератоз Mibelli; кератоз Darier; бородавки старческие (себорейные); чесотка норвежская.

X. Вегетации. Пиодермиты вегетирующие; гранулема пиогенная (псевдоботриомикомы); сифилиды вегетирующие; волчанка туберкулезная (тумидная, вегетирующая); эпителиома спиноцеллюлярная; бластомикоз Busse-Buschke (криптококкоз, торулес); бластомикоз южно-американский (паракокцидиомикоз); бластомикоз северо-американский Gilchrist; гистоплазмоз; кокцидиомикоз; риноспоридиоз; фрамбезия.

XI. Бугорки и узлы. Олеома (парафинома); сифилис третичный; волчанка туберкулезная; лепра (лепроматозный тип); фурункул; угри гипертрофические.

XII. Язвы. Лейшманиоз; эпителиомы; фрамбезия; риносклерома; сап; рентгенодермит III степени; угри язвенно-серпигинирующие; патомимии; раны травматические; сифилис третичный; гистоплазмоз.

XIII. Дисхромии. Татуаж; лентиго; невус пигментный; хлоазма; finea fusca; веснушки; меланоз Riehl; меланодермии (медикаментозные, токсические, Hoffmann-Habermann); acanthosis nigricans; пойкилодермия сетчатая пигментная Civatte; крапивница пигментная; витилиго; ахромия паразитарная Jeanselme; лепра.

XIV. Атрофии и склерозы. Синдром Bloom; прогерия взрослых (синдром Werner); прогерия детей (геронтодермия дистрофическая Rummo-Charcot); акрогерия Qottron; hemiatrophia facialis progressiva (болезнь Romberg); striae nasi transversae; дисплазия эктодермальная врожденная; пойкилодермия врожденная (синдром Rothmand-Thomsen); пойкилодермия сетчатая пигментная Civatte; склеродермия; склередема взрослых Buschke.

XV. Дистрофии. Cutis hyperelastica Ehlers-Danlos; псевдомилиум коллоидный Pellizzari; коллоидмилиум; эластома диффузная Dubreuilh; эластоз узелковый кистозный с комедонами локализованный Favre-Racouchot.

XVI. Сосудистые. Пойкилодермия сосудистая атрофическая Jacobi; ангиоматоз семейный геморрагический (болезнь Rendu-Osler); телеангиоэктазии; ангиомы (звездчатые, плоские, бугристые); акроасфиксия.

XVII. Гематодермии. Ангиолюпоид Brocq-Pautrier, lupus perniosis; микоз грибовидный; ретикулезы доброкачественные и злокачественные; саркоиды (разные варианты); гранулема эозинофильная; лимфодермии; лимфогрануломатоз; лейкемиды; лимфоцитомы; ретикулоэндотелиоз; мастоцитоз; лимфаденоз хронический (синдром Sezary); миелоз хронический; псевдосаркоматоз Kaposi (саркоматоз идиопатический множественный геморрагический с телеангиэктазиями и пигментацией).

XVIII. Болезни придатков кожи. Гипертрихоз края перегородки носа; себорея жирная; гипергидроз; uridrosis; кисты сальные; болезнь Hebrae; комедо; угри в разных вариантах.

XIX. Опухоли. Доброкачественные: кератоакантома; невус базальноклеточный Nomlande; невус пигментный; невус сосудистый (с вариантами); naevus sebaceus Jadassohn; келоидоподобные фибромы посттравматические; келоид; гидраденома узловатая полиморфная эккринная; гидрокистома апокринная; нейрофиброматоз (нейроглиоматоз Recklinghausen); трихоэпителиома Jahrsch (эпителиома аденоидно-кистозная Brooke); эпителиома множественная кистозная Fordyce-White; adenoma sebaceum Pringle-Bourneville, Balzer, Hallopeau; лимфангиома; аденома сальная ограниченная не симметричная Audry. Злокачественные: эпителиома базальноклеточная, спиноцеллюлярная и метатическая с разновидностями; меланобластома, цилиндрома Poncet-Spiegler. Преканкрозы: дискератоз лентикулярный Bowen; меланоз Dubreuilh (старческое лентиго); пигментная ксеродерма.

НАРУЖНОЕ УХО

I. Деформации. Дисплазии врожденные: анотия, атрезия слухового прохода; Дарвиновский узелок на завитке; обезьянье ухо; отстоящие уши («ослиные уши»); кошачье ухо; микротия; придатки уха; приросшие мочки; раздвоенная мочка; раздвоение слухового прохода; фистулы и т.д. Дисплазии приобретенные: волчанка туберку-

лезная; волчанка эритематозная; ожог III степени (некроз); обморожения III степени (некроз); ранения; сифилис третичный; perichondritis in nuns; polychondritis chronica atrophicans; фрамбезия.

II. Эритемы. акроасфиксия; акроцианоз Бехтерева; дерматомиозит; обморожения I степени; ожог I степени; ознобление; опрелость разной этиологии; корь; краснуха; пеллагра; lupus perniosis; perichondritis irritativa pilosa; рожа; скарлатина; стафилококкцизия злокачественная рожеподобная; фотодерматозы; эритема полиморфная (эксудативная); эритема стойкая.

III. Эритематозно-сквамозные. Acrodermatitis enteropathica; волчанка эритематозная; дерматиты артифициальные; кандидозы; микроспория; pityriasis rubra pilaris Devergie; pityriasis simplex (сухой, жирный); трихофития эритематозно-сквамозная; токсикодермии (сальварсановые и др.); tinea imbricata (tokelau); otomycosis; экзема микробная; экзема себорейная; экзематид; чешуйчатый лишай (псориаз).

IV. Эритродермии. Дерматит эксфолиативный Wilson-Brocq; pityriasis rubra Hebrae-Jadassohn; эритродермия десквамативная Leiner-Moussons; эритродермия врожденная ихтиозиформная Brocq.

V. Волдыри. Отек ангионевротический Quincke; крапивница; укусы насекомых.

VI. Пузырьки и пузыри. Герпес простой; herpes gestationis; hydroa aestivalis; hydroa vacciniiformis; дерматит герпетический Dühring; обморожения и ожоги II степени; лишай опоясывающий (zona); порфириновая болезнь; пузырчатка в разных вариантах; summer prurigo Hutchinson; трихофития эритематозно-везикулезная; фотодерматозы разные; экзема истинная; эпидермолиз пузырчатый врожденный; эритема полиморфная (тип эритемато-везикуло-буллезный); укусы насекомых.

VII. Пустулы. Импетиго (стафилококковая, стрептококковая, смешанная); impetigo herpetiformis Hebrae; pustulosis varioliformis Kaposi-Juliusberg; оспа натуральная; оспа ветряная; сифилис вторичный импетигозный и угревидный; туберкулид розацеоподобный; фолликулиты; угри профессиональные (хлор, бром и др.); угри медикаментозные (бром, иод, деготь); эктима.

VIII. Папулы. Acnitis Barthelomy; болезнь Darier; гранулема кольцевидная; липоидный некробиоз; моллюск контактный; саркоид милиарный Besnier-Boeck-Schaumann; сифилис папулезный (редкие формы); tuberculosis papulo-

necrotica superficialis; folliclis; erythema elevatum diutinum.

IX. Кератозы. Ангиокератома; hyperkeratosis follicularis et perifollicularis in cutem penetrans (болезнь Kyrle); дискератоз фолликулярный (болезнь Darier); ихтиоз обыкновенный; ichthyosis foetalis; кожный рог; порокератоз Mibelli; чесотка норвежская; epidermodysplasia verruciformis Hopf.

X. Веgetации. Аспергиллез; бластомикоз Busse-Buschke; бластомикоз северо-американский Gilchrist; бромиды; волчанка туберкулезная (опухолевидная, вегетирующая); гранулема пиогенная (псевдоботриомикомы); гистоплазмоз; иодиды; кокцидиомикоз; криптококкоз (торулез); папиллома; пиодермиты вегетирующие; риноспориоз; сифилиды вегетирующие; фрамбезия; эпителиома спиноцеллюлярная.

XI. Бугорки и узлы. Волчанка туберкулезная; лепра (лепроматозный тип); перихондрит; ревматические узлы; сифилис третичный бугорковый, гуммозный и разлитой гуммозный инфильтрат; туберкулез папуло-некротический; torphi urici; фурункулез; хондродерматит болезненный хронический ушного завитка Winkler.

XII. Язвы. Ожог III степени; обморожение III степени; лейшманиоз; пролежень; периартериит узелковый (васкулит некротический); рана травматическая; рентгенодермит III степени; синдром Wegener (granuloma maligna centrofacialis); сифилис первичный и третичный; фрамбезия; эпителиома.

XIII. Дисхромии. Acanthosis nigricans; акромиа паразитная Jeanselme; витилиго; веснушки; крапивница пигментная; лентиги; меланодермия; melanos Riehl; невусы пигментные; пойкилодермия сетчатая пигментная Civatte; татуаж.

XIV. Атрофии и склерозы. Акрогерия Gottron; атрофия пятнистая Schweininger-Buzzi; анетодермия Pellizzari; hemiatrophia facialis progressiva (болезнь Romberg); кожа моряков; пойкилодермия сетчатая пигментная Civatte; пойкилодермия врожденная (синдром Rothmand-Thompson); прогерия взрослых (синдром Werner); прогерия детей (геродермия дистрофическая Rummo-Charcot); рубцы атрофические; рубцовая атрофия; склеродема взрослых Buschke.

XV. Дистрофии. Ксантома; cutis hyperelastica Ehlers-Danlos; некробиоз липоидный; протеиноз липоидный Urbach-Wiethe; эластоидоз локализованный узелковый кистозный с комедонами Favre-Racouchot.

XVI. Сосудистые. Ангиомы (плоские, звездчатые, бугристые); ангиоматоз семейный гемор-

рагический (болезнь Rendu-Osler); болезнь Raynaud; гематома; отематома; livedo racemosa; пойкилодермия сосудистая атрофическая Jacobi; телеангиоэктазии; узловатая ангиобластическая гиперплазия.

XVII. Гематодермии. Гранулема эозинофильная; злокачественный лимфогранулематоз Patau-Stenberg (болезнь Hodgkin); лимфодермии; лейкемиды; лимфоцитомы (lymphadenosis benigna cutis Baverstedt); мастоцитоз; микоз грибовидный; псевдосаркоматоз Kaposi; ретикулезы доброкачественные; ретикулоэндотелиоз.

XVIII. Болезни придатков кожи. Гипертрихоз; кисты сальные; комедо; себорея жирная; стеатоз; угри некротические.

XIX. Опухоли. Доброкачественные: гидроксима; кератоакантома; келоид; невусы разные; нейрофиброматоз (нейроглиоматоз Recklinghausen); фиброма. Злокачественные: гемангиоэндотелиома; дискератоз лентикулярный Bowen; ксеродерма пигментная; меланобластома; цилиндрома Poncte-Spiegler; фибросаркома; эпителиома базальноклеточная, спиноцеллюлярная, метатипическая с разновидностями.

Ш Е Я

I. Деформации. Травматические: рубцы (атрофические, плоские, гипертрофические); обморожения III степени (некроз); ожог III степени (некроз); сифилис третичный; болезнь Kimura; гидраденома хондронидная; cutis laxa; кокцидиодоз; лимфангиома; симодистрофия прогрессирующая (болезнь A. Simons и J. Barraguer); пахидермия салатчатая (cutis verticis gyrata); синдром кожно-интестинальный Хорнштейна-Книккенберга; эластоидоз узелковый с кистами и комедонами; эластома диффузная Дюбрейля; эпителиома обызвествляющаяся (некротизирующаяся) Малебра; эрикератодермии в различных вариантах.

II. Эритемы. Лишай асбестовидный; болезнь Hartnup; гемохроматоз; гранулема кольцевидная эластолитическая гигантоклеточная; дерматофиброма выбухающая Darier-Ferrand; дистрофия кожи пигментно-сосочковая (acanthosis nigricans); йододерма; инфильтрация лимфоцитарная Jessner-Kanof; корцинома телеангиэктатическая типа Паркса-Вебера; кератоакантома; кератоз фолликулярный красный атрофический; кокцидиодоз; коллагеноз реактивный перфорирующий; коллоид милиум (коллоидная дистрофия кожи); копропорфирия эритропоэтическая; лейшманиоз кожи; лимфангиома; лимфоцитомы; лишай красный отрубевидный волосистой M.G. Devergie;

лишай шиповидный H.R. Crocker; меланодермия токсическая; невус семейный S.W.Becker; невус L.E. Sutton; невус эластический; пузырчатка хроническая доброкачественная семейная Гуляро-Хейни-Хейли; ретикулоид актинический; синдромы: Гренблада-Штрэндберга, Рубинштейна-Тейби, Стайкерд-Хелбейзена; фотодерматоз серпигинирующий Лютца-Мишера.

III. Эритематозно-сквамозные. Актиномикоз; лишай асбестовидный; манилетрик; болезнь Dowling-Degos; болезнь Hartnup; гемохроматоз; йододерма; инфильтрация лимфоцитарная Jessner-Kanof; кератоакантома; кератоз фолликулярный красный атрофический; кератоз фолликулярный акнеиформный Morgow-Brooke; лейшманиоз кожи; лишай склеротический (болезнь белых пятен); лишай красный отрубевидный волосистой M.G. Devergie; лишай шиповидный H.R. Crocker; меланодермия токсическая; оспа световая; периартериит нодозный; парокератоз; почесуха пигментная; ретикулоид актинический; синдром Рубинштейна-Тейби; синдром Страйкера-Хелбейзена; эритрокератодермии в различных вариантах; эритромеланоз фолликулярный лица и шеи.

IV. Волдыри. Болезнь Hartnup; йододерма; копропорфирия эритропоэтическая; синдром Гренблада-Штрэндберга; фотодерматоз полиморфный.

V. Пузырьки и пузыри. Болезнь Hartnup; бруцеллез; йододерма; копропорфирия эритропоэтическая; лимфангиома; лишай склероатрофический (болезнь белых пятен); оспа световая; периартериит нодозный; порфирия нодозная кожная; пузырчатка хроническая доброкачественная семейная Гуляро-Хейни-Хейли; синдром Страйкера-Хелбейзена; фотодерматоз полиморфный.

VI. Пустулы. Склерозирующий фолликулит затылка Эрманна; актиномикоз; бруцеллез; йододерма; копропорфирия эритропоэтическая; лимфангиома; эластоидоз узелковый с кистами и комедонами.

VII. Папулы. Склерозирующий фолликулит затылка Эрманна; манилетрик; болезнь Dowling-Degos; болезнь Hartnup; бруцеллез; гранулема кольцевидная эластолитическая гигантоклеточная; йододерма; инфильтрация лимфоцитарная Jessner-Kanof; кератоз фолликулярный красный атрофический; кератоз фолликулярный акнеиформный контактный; кератоз фолликулярный перфорирующий; лишай красный отрубевидный волосистой M.G. Devergie; лишай шиповидный

H.R.Crocker; парокератоз; почесуха пигментная; ретикулоид актинический; фотодерматоз полиморфный; эластоз перфорирующий серпигинирующий Лютца-Мишера; эритрокератодермия в различных вариантах; эритромеланоз фолликулярный лица и шеи.

VIII. Кератозы. Актиномикоз; монилетрикс; болезнь Dowling-Degos; гемохроматоз; дистрофия кожи пигментно-сосочковая (acanthosis nigricans); кератоз фолликулярный Morgow-Brooke; лишай красный отрубевидный волосистой M.G.Devergie; лишай шиповидный H.R.Crocker; меланодермия токсическая; парокератоз; почесуха пигментная.

IX. Веgetации. Болезнь Hartnup; гидраденома хондронидная; дерматофибросаркома взбухающая Darier-Ferrand; дистрофия кожи пигментно-сосочковая (acanthosis nigricans); керато- акантома; копропорфирия эритропозитическая; порфирия поздняя кожная; пузырчатка хроническая доброкачественная семейная Гугиеро-Хейни-Хейли; эритрокератодермии в различных вариантах.

X. Бугорки и узлы. Лейомиосаркома кожи; плазмоцитомы кожи доброкачественная; болезнь Kimura; гидраденома хондронидная; дерматофибросаркома взбухающая Darier-Ferrand; карцинома телеангиэктатическая типа Паркса-Вебера; кератоакантома; кокцидиоз; коллоид милиум (коллоидная дистрофия кожи); лимфангиома; лимфоцитомы; меланомы злокачественная; неврилеммома (шваномы); невус семейный S.W. Becker; невус Z.E. Sutton; невус эластический; пахидермия складчатая (cutis verticis gyrata); периартериит узловый; синдром кожно-интестинальный Хорнштейна-Книккенберга; трихофолликулома; трихоэпителиома; acne fulminans; эластоидоз узелковый с кистами и комедонами; эластома диффузная Дюбрейля; эпителиома обизвествляющаяся (некротизирующаяся) Малерба; эпителиома спиноцеллюлярная.

XI. Язвы. Актиномикоз; бруцеллез; гидраденома хондронидная; кокцидиоз; лейомиосаркома кожи; лейшманиоз кожи; лихен склероатрофический (болезнь белых пятен); порфирия поздняя кожная; пузырчатка хроническая доброкачественная семейная Гугиеро-Хейни-Хейли; acne fulminans; эпителиома спино- целлюлярная.

XII. Дисхромии. Болезнь Dowling-Degos; болезнь Kimura; болезнь Hartnup; бруцеллез; гемохроматоз; дистрофия кожи пигментно-сосочковая (acanthosis nigricans); кератоз фолликулярный красный атрофический; cutis laxa; линодистрофия прогрессирующая (болезнь A. Simons и J. Barraquer); лихен склероатрофический (болезнь

белых пятен); невус семейный S.W.Becker; невус L.E. Sutton; невус эластический; псевдо-атрофия кожи шеи (синдром Беккера-Мьюра); эритромеланоз фолликулярный лица и шеи.

XIII. Атрофии и склерозы. Болезнь Dowling-Degos; гранулема кольцевидная эластолитическая гигантоклеточная; кератоз фолликулярный красный атрофический; кератоз фолликулярный акнеиформный контактный; кератоз фолликулярный Morgow-Brooke; cutis laxa; коллагеноз реактивный перфорирующий; линодистрофия прогрессирующая (болезнь A. Simons и J. Barraquer); лихен склероатрофический (болезнь белых пятен); лишай красный отрубевидный волосистой M.G. Devergie; лишай шиповидный H.R. Crocker; лишай асбестовидный; меланодермия токсическая; монилетрикс; псевдоатрофия кожи шеи (синдром Беккера-Мьюра); синдромы: гренблада-Штрэндберга, Рубинштейна-Тейби, Ульриха-Бонневи; склеродема взрослых Buschke; эластоз перфорирующий серпигинирующий Лютца-Мишера; эпителиома обизвествляющаяся (некротизирующаяся) Малерба; эритрокератодермия в различных вариантах; эритромеланоз фолликулярный лица и шеи.

XIV. Дистрофии. Болезнь Hartnup; cutis laxa; линодистрофия прогрессирующая (болезнь A.Simons и J.Barraquer); лихен склероатрофический (болезнь белых пятен); лишай красный отрубевидный волосистой M.G.Devergie; лишай асбестовидный; меланодермия токсическая; псевдоатрофия кожи шеи (синдром Беккера-Мьюра); синдромы: Рубинштейна-Тейби, Ульриха-Бонневи; склеродема взрослых Buschke; эластоз перфорирующий серпигинирующий Лютца-Мишера.

XV. Болезни придатков кожи. Гидраденома хондронидная; кератоз фолликулярный красный атрофический; кератоз фолликулярный акнеиформный контактный; кератоз фолликулярный Morgow-Brooke; cutis laxa; лейомиосаркома кожи; сириноцистаденома; трихофолликулома; трихоэпителиома; acne fulminans; эпителиома обизвествляющаяся (некротизирующаяся) Малерба; эпителиома спиноцеллюлярная.

XVI. Опухоли. Болезнь Kimura; гидраденома хондронидная; дерматофиброма взбухающая Darier-Ferrand; дистрофия кожи пигментно-сосочковая (acanthosis nigricans); карцинома телеангиэктатическая типа Паркса-Вебера; кератоакантома; cutis laxa; лейомиосаркома кожи; лейшманиоз кожи; лимфангиома; лимфоцитомы; меланомы злокачественная; неврилеммома (шваномы); невус семейный S.W. Becker; невус L.E. Sutton; невус

эластический; периартериит нодозный; плазмоцитома кожи доброкачественная; синдром кожно-интестинальный Хорнштейна-Книккенберга; сиригосцистаденома; трихофолликулома; трихоэпителиома; эластоз узелковый с кистами и комедонами; эластома диффузная Дюбрейля; эпителиома обизвестляющаяся (некротизирующаяся) Малерба; эпителиома спиноцеллюлярная.

ВОЛОСИСТАЯ КОЖА ГОЛОВЫ

I. Деформации. Гидраденома хондронидная; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И. Таратынова); дерматофибросаркома взбухающая Darier-Ferrand; синдромы: Гарднера, Гроба, Кронкхайта-Канада, невобазоцеллюлярный семейный, Папийон-Леажа-Пеома, АЕС; сиригосцистаденома сосочковая; складчатая пахидермия кожи волосистой части головы (cutis verticis gyrata).

II. Эритемы. Акродерматит энтеропатический; алопация склерозно-атрофическая карциноматозная; артериит височный Horton; болезнь Bowen; бромодерма; гемангиоэндотелиома; гистиоцитоз регрессирующий изъязвляющий; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И. Таратынова); дискератоз фолликулярный Darier; йододерма; кератоз фолликулярный красный атрофический; лишай асбестовидный; пахидермопериостоз; псевдопелад Brocq; пустулез стерильный эозинофильный Ofuji; синдромы: Ротмунда-Томпсона; PARC; эритема скарлатиниформная рецидивирующая локализованная Фереоля-Бенье.

III. Эритематозно-сквамозные. Акродерматит энтеропатический; болезнь Абта-Леттерера-Сиве; болезнь Bowen; болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена; бромодерма; гемангиоэндотелиома; гидраденома светлоклеточная; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И. Таратынова); дискератоз фолликулярный Darier; йододерма; кератоз многоформный идиопатический Siemens; пахидермопериостоз; пустулез стерильный эозинофильный Ofuji; синдром Нетертона; синдром Ротмунда-Томпсона; эритема скарлатиниформная рецидивирующая локализованная Фереоля-Бенье.

IV. Волдыри. Акродерматит энтеропатический; бромодерма; йододерма; кератоз многоформный идиопатический Siemens; пемфигоид рубцующийся.

V. Пузырьки и пузыри. Акродерматит энтеропатический; акропустулез эозинофильный; болезнь Абта-Леттерера-Сиве; бромодерма; йододерма; кератоз многоформный идиопатический Siemens; пемфигоид рубцующийся.

VI. Пустулы. Сосочковый дерматит головы Kaposi; акропустулез эозинофильный; артериит височный Horton; дерматоз пустулезный эрозивный волосистой части головы; пустулез стерильный эозинофильный Ofuji; фолликулит питириспорический.

VII. Папулы. Сосочковый дерматит головы Kaposi; акропустулез эозинофильный; болезнь Абта-Леттерера-Сиве; болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена; бромодерма; гидраденома светлоклеточная; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); дискератоз фолликулярный Darier; йододерма; кератоакантома; кератоз фолликулярный красный атрофический; монилетрикс; пустулез стерильный эозинофильный Ofuji; фолликулит питириспорический.

VIII. Кератозы. Дискератоз фолликулярный Darier; йододерма; кератоз многоформный идиопатический Siemens; монилетрикс; синдром Werner; синдромы: карликовости (центральная атрофия фолликулярного кератоза), Конради-Хюнермана, Нетертона, Pollitt, Ротмунда-Томпсона; фолликулит питириспорический; эритема скарлатиниформная рецидивирующая локализованная Фереоля-Бенье.

IX. Вегетации. Бромодерма; дерматоз пустулезный эрозивный волосистой части головы; дискератоз фолликулярный Darier; йододерма; лишай асбестовидный; пемфигоид рубцующийся; синдром Ван Ден Бома; сиригосцистаденома сосочковая.

X. Бугорки и узлы. Бромодерма; гемангиоэндотелиома; гидраденома светлоклеточная; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); дерматофибросаркома взбухающая Darier-Ferrand; лейомиома кожи; лейомиосаркома кожи; неврилеммома (шванома); невус сально-железистый Jadassohn; плазмоцитома кожи доброкачественная; пьедра; себоцистомаз; синдром Гарднера; синдромы: Кронкхайта-Канада, невобазоцеллюлярный семейный, Шиммельпфеннига-Фойерштайна-Мимса; цилиндрома (синдром Уэллса); эпителиома обизвестляющаяся Малерба.

XI. Язвы. Артериит височный Horton; болезнь Абта-Леттерера-Сиве; болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена; гемангиоэндотелиома; гидраденома светлоклеточная; гидраденома хондронидная; гистиоцитоз регрессирующий изъязвляющийся; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И. Таратынова); дерматоз пустулезный эрозивный волосистой части головы; дерматофибросаркома взбухающая Darier-Ferrand; лейомиосаркома кожи; пемфигоид рубцующийся.

XII. Дисхромии. Синдромы: Wardenburg; Bjornstad; Ван де Боша; Werner; Гроба; карликовости (церебральная атрофия фолликулярного кератоза); Конради-Хюнермана; Кронкхайта-Канада; курчавых волос; Лангера-Гидиона; Майнихена; (Pierre) Мари; Маринеску-Шегрена; Мартина-Олбрайта; неуложенных (непричесанных) волос; Plitt; Ротмунда-Томсона; трихоринофаланговый I и II тип; Инна; Фогта-Коянаги-Харади; Штайнерта; АЕС; PARC; трихоклазия узловатая.

XIII. Атрофии и склерозы. Алоpecia склерозно-атрофическая карциноматозная; болезнь Bowen; дерматоз пустулезный эрозивный волосистой части головы; кератоакантома; кератоз фолликулярный красный атрофический; кератоз многоформный идиопатический Siemens; лишай асбестовидный; монилетрикс; псевдомонилетрикс; псевдопелад Brocq; синдромы: Basan, Базекса-Дюпре-Кристола; Bjornstad; Ван де Боша; Werner; Конради-Хюпермана, Крендалла, Кронкхайта-Канада, курчавых волос, Лангера-Гидиона, Майнихена, (Pierre) Мари, Мартина-Олбрайта, Pollitt, Ротмунда-Томпсона, трихоринофаланговый I и II тип, Инна, Штайнерта; эритема скарлатинофармная рецидивирующая локализованная Фереоля-Бенье.

XIV. Дистрофии. Лишай асбестовидный; синдромы: Basan, Базекса-Дюпре-Кристола; Bjornstad; Ван де Боша; Werner, Гарднера, Гроба, карликовости (церебральная атрофия фолликулярного кератоза), Конради-Хюпермана, курчавых волос, Лангера-Гидиона, Майнихена, (Pierre) Мари, Маринеску-Шегрена, неуложенных (нерасчесанных) волос, Мартина-Олбрайта, Пагийон-

Леажа-Псома, Pollitt, Ротмунда-Томпсона, трихоринофаланговый I и II тип, Инна, Фогта-Коянаги-Харади, Штайнерта, АЕС, PARC; трихоклазия узловатая; трихоптилоз; трихотиодистрофия.

XV. Болезни придатков кожи. Лейомиома кожи; лейомиосаркома кожи; неврилеммома (шванома); невус сально-железистый Jadassohn; синдромы: Гарднера, Гроба, Конради-Хюнермана, курчавых волос, Лангера-Гидиона, Майнихена, (Pierre) Мари I, Маринеску-Шегрена, Мартина-Олбрайта, невоцеллюлярный семейный, неуложенных (непричесанных) волос, Пагийон-Леажа-Псома, Pollitt, Ротмунда-Томпсона, трихоринофаланговый I и II тип, Инна, Фогт-Коянаги-Харади, Штайнерта, АЕС, PARC; сиригоцистаденома сосочковая; трихоклазия узловатая; трихоптилоз; трихотиодистрофия; трихоэпителиолиома обызвестляющаяся Малебра.

XVI. Опухоли. Гидраденома хондронидная; складчатая пахидермия кожи волосистой части головы (cytis verticis gyrata); дерматофибросаркома взбухающая Darier-Ferrand; кератоакантома; лейомиома кожи; лейомиосаркома кожи; неврилеммома (шванома); невус сально-железистый Jadassohn; плазмоцитома кожи доброкачественная; синдромы: Гарднера, Гроба, Лангера-Гидиона, невоцеллюлярный семейный, Шиммельпфеннига-Фойерштайна-Мимса; сиригоцистаденома сосочковая; трихоэпителиома, цилиндрома (синдром Уэллса); эпителиома обызвестляющаяся Малебра.

Мы надеемся, что приведенный перечень дерматологических заболеваний поможет правильной диагностике заболеваний кожи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабаянц Р.С. Дерматологическая синдромология. Ереван, 1974.
2. Ганчев В. Дерматовенерологическая терминология. София, 1968.
3. Елкин В.Д., Митрюковский Л.С. Избранная дерматология. Пермь, 2000.
4. Завьялов А.И., Моррисон А.В. Клинические симптомы в дерматологии и венерологии. Саратов, 2000.
5. Казаков В.И. Дифференциальная диагностика в практике дерматовенеролога. Ставрополь, 1964.
6. Каламкарьян А.А., Мордовцев В.Н., Трофимова Л.Я. Клиническая дерматология. Ереван, 1989.
7. Кожевников П.В. Краткая диагностика кожных болезней. Томск, 1936.
8. Подвысоцкая О.Н. Ошибки диагностики кожных болезней. М., 1948.
9. Попов А.А., Куликов Е.П., Караваев Н.С., Федосеев А.В. Редкие кожно-висцеральные синдромы. Рязань, 1998.
10. Попов Л. Синтетическая дерматология. София, 1963.
11. Самцов А.В. Клинико-морфологические критерии дифференциальной диагностики угревых сыпей лица. Автореф. дисс. канд., Л., 1982.
12. Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Прохоренков В.И., Селицкий Г.Д., Федоров С.М. Дерматологическая синдромология. Москва-Красноярск, 1998.

13. Смирнов А.Н. Симптомы и синдромы. Энциклопедический словарь – справочник в 3-х томах. М., 1994.
14. Студницин А.А. Дифференциальная диагностика кожных болезней. М., 1993.
15. Суколин Г.И. Клиническая дерматология. СПб., 1997.
16. Тахау П. Дифференциальная диагностика кожных заболеваний. Л.-М., 1932.
17. Торсуев Н.А. Распознавание и дифференциальная диагностика лепры. М., 1973.
18. Шапошников О.К., Браиловский А.Я., Разнатовский И.М., Самцов В.И. Ошибки в дерматологии. Л., 1987.
19. Штейн А.А. Дифференциальная диагностика заболеваний кожи. Киев, 1959.

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ У В ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГІЇ

Н.І. Гусаков

Резюме. На основі клінічних спостережень та літературних даних автором зроблено спроба уточнити дерматологічну термінологію та номенклатуру дерматозів, які спостерігаються на шкірі голови; запропонована їх морфологічна класифікація.

Ключові слова: дерматози, шкіра голови, морфологічна класифікація.

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF DISEASES OF SKIN IS IN DERMATOCOSMETOLOGY

N.I. Gusakov

Resume. Basing on the clinical observations and literature data author has made an attempt to concretize dermatology terminology and dermathosis nomenclature, which are observed on the head skin. Also, it's morphological classiffcation has been made.

Keywords: dermathosis, head skin, morphological classification.

Новини медицини

Ученые обнаружили местонахождение «земного рая»

Точное место появления современного человека на нашей планете установили американские ученые – 12,5 градуса восточной долготы и 17,5 градуса южной широты. Сейчас в этом районе Юго-Западной Африки проходит граница между Намибией и ЮАР.

Данное открытие сделали американские ученые из Университета Пенсильвании, которые провели в течение последних 10 лет самые широкие и углубленные в истории современной науки генетические исследования населения африканского континента. Результаты их исследований опубликованы в последнем номере журнала «Science».

В свою очередь лондонская газета «Times» отметила, что в результате данного открытия стало известно местонахождения знаменитого Рая, где впервые появился современный человек. Правда, ученые установили, что у современных людей было не два изначальных предков, а 14. Именно столько отличающихся друг от друга генетических групп обнаружено среди современного населения Африки.

Математическая модель показывает также, что человечество произошло от единственного племени, численность которого не достигала и 150 членов.

Как отметила руководитель работ профессор Сара Тишкоф, современное население Африки обладает наиболее разнообразным генофондом среди всех других жителей планеты. Для генетиков данный факт является неопровержимым доказательством африканского «первородства» человечества как биологического вида, подчеркнула Тишкоф.

Одновременно ученые установили, что исход первых людей из Африки происходил в районе Красного моря около 60 тыс. лет назад.

Исследования также показали, что до 15 процентов от нынешнего населения Европы имеют прямые генетические связи с древними людьми, жившими на Юго-Западе Африки.